



242802060732

检 验 检 测 报 告

No: GSUNT S26415203

样 品 名 称: 水源水（临泽县自来水公司水源水主管）

委 托 单 位: 临泽县自来水公司

检 测 类 别: 委托检验

甘肃联合检测标准技术服务有限公司
Gansu United Testing Standards Technical Services Co. Ltd.



声 明

- 1.检验检测报告无本机构  章、检验检测专用章及骑缝章无效。
- 2.检验检测报告无批准人签字无效。
- 3.检验检测报告经涂改、部分更改、增删无效。
- 4.委托方如对检验检测报告有异议，请于收到报告之日起 15 个工作日内提出，逾期不予受理。
- 5.由非本机构采集的样品，本机构仅对样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果可不予评价。
- 6.未经本机构书面批准，不得部分复制本检验检测报告。
- 7.检验检测报告未经本机构书面同意，不得用于广告宣传，经同意复制的复制件，应由本机构加盖公章确认。
- 8.除客户特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准时间规定的不再留样。
- 9.按有关规定，微生物等不具备二次检测的项目不复检。

通讯资料：

地 址：甘肃省兰州市兰州新区昆仑山大道 3949 号科天水性科技产业园内 102 楼一、二层、三层

电 话：18893843888

网 址：<http://www.gsunt.com.cn/>



甘肃联合检测标准技术服务有限公司

Gansu United Testing Standards Technical Services Co. Ltd

NO:GSUNT S26415203

检验检测报告

样品信息	样品名称	水源水（临泽县自来水公司水源水主管）		
	商标	/	规格型号	/
	样品等级	/	样品数量	25L
	生产日期	2026.08.10	批号	/
	生产商	/		
	生产商地址	/		
客户信息	委托单位	临泽县自来水公司		
	委托单位地址	临泽县城建综合楼一楼北大厅		
检测信息	样品编号	S26415203	样品储存条件	冷藏
	样品接收日期	2026 年 08 月 11 日	样品检测日期	2026 年 08 月 11 日 ~2026 年 08 月 31 日
	样品来源	☐ 监督抽样 ☐ 现场采样 ☒ 委托送样		
	检测项目	色度、浑浊度、pH、嗅和味、肉眼可见物、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物等共计 93 项。		
	评价依据	《地下水质量标准》GB/T 14848-2017		
	检测结论	本次委托检验共检 93 项，所检项目符合《地下水质量标准》GB/T 14848-2017 的要求。 签发日期: 2026 年 08 月 31 日		
备注	/			

编制: 任艳

审核: 曹媛

批准: 丁久



检 验 检 测 报 告

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	单项判定	检测方法
1	色度	度	≤15	<5	符合	GB/T 5750.4-2023 4.1
2	嗅和味	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023 6.1
3	浑浊度	NTU	≤3	<0.5	符合	GB/T 5750.4-2023 5.2
4	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023 7.1
5	pH	无量纲	6.5≤pH≤8.5	7.7	符合	HJ 1147-2020
6	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	296	符合	GB 7477-1987
7	溶解性总固体	mg/L	≤1000	438	符合	DZ/T 0064.9- 2021
8	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	≤3.0	0.58	符合	GB/T 5750.7-2023 4.1
9	铜	mg/L	≤1.00	0.00009	符合	HJ 700-2014
10	锌	mg/L	≤1.00	0.00198	符合	HJ 700-2014
11	铝	mg/L	≤0.20	未检出 (检出限 0.00115)	符合	HJ 700-2014
12	硒	mg/L	≤0.01	未检出 (检出限 0.0004)	符合	HJ 694-2014
13	汞	mg/L	≤0.001	未检出 (检出限 0.00004)	符合	HJ 694-2014
14	砷	mg/L	≤0.01	未检出 (检出限 0.0003)	符合	HJ 694-2014
15	镉	mg/L	≤0.005	未检出 (检出限 0.00005)	符合	HJ 700-2014
16	铅	mg/L	≤0.01	未检出 (检出限 0.00009)	符合	HJ 700-2014
17	铁	mg/L	≤0.3	未检出 (检出限 0.00082)	符合	HJ 700-2014



检 验 检 测 报 告

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	单项判定	检测方法
18	锰	mg/L	≤0.10	0.00015	符合	HJ 700-2014
19	铬(六价)	mg/L	≤0.05	未检出 (检出限:0.004)	符合	GB 7467-1987
20	硫化物	mg/L	≤0.02	0.005	符合	HJ 1226-2021
21	钠	mg/L	≤200	44.2	符合	HJ 700-2014
22	硫酸盐	mg/L	≤250	146	符合	HJ 84-2016
23	氯化物	mg/L	≤250	24.0	符合	HJ 84-2016
24	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	≤20.0	6.84	符合	HJ 84-2016
25	亚硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤1.00	未检出 (检出限:0.016)	符合	HJ 84-2016
26	挥发性酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤0.002	未检出 (检出限:0.0003)	符合	HJ 503-2009
27	阴离子表面活性剂	mg/L	≤0.3	未检出 (检出限:0.05)	符合	GB 7494-87
28	氨氮(以 N 计)	mg/L	≤0.50	未检出 (检出限:0.025)	符合	HJ 535-2009
29	氰化物	mg/L	≤0.05	未检出 (检出限:0.001)	符合	HJ 484-2009
30	氟化物	mg/L	≤1.0	0.160	符合	HJ 84-2016
31	三氯甲烷	μg/L	≤60	未检出 (检出限:1.1)	符合	HJ 810-2016
32	四氯化碳	μg/L	≤2.0	未检出 (检出限:0.8)	符合	HJ 810-2016
33	苯	μg/L	≤10.0	未检出 (检出限:0.8)	符合	HJ 810-2016
34	甲苯	μg/L	≤700	未检出 (检出限:1.0)	符合	HJ 810-2016



检 验 检 测 报 告

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	单项判定	检测方法
35	铍	mg/L	≤0.002	未检出 (检出限 0.00004)	符合	HJ 700-2014
36	硼	mg/L	≤0.50	未检出 (检出限 0.00125)	符合	HJ 700-2014
37	铈	mg/L	≤0.005	未检出 (检出限 0.0002)	符合	HJ 694-2014
38	钡	mg/L	≤0.70	0.0010	符合	HJ 700-2014
39	镍	mg/L	≤0.02	未检出 (检出限 0.00125)	符合	HJ 700-2014
40	钴	mg/L	≤0.05	未检出 (检出限 0.00003)	符合	HJ 700-2014
41	钼	mg/L	≤0.07	未检出 (检出限 0.00006)	符合	HJ 700-2014
42	银	mg/L	≤0.05	未检出 (检出限 0.00004)	符合	HJ 700-2014
43	铊	mg/L	≤0.0001	未检出 (检出限 0.00002)	符合	HJ 700-2014
44	二氯甲烷	μg/L	≤20	未检出 (检出限:0.6)	符合	HJ 810-2016
45	1,2-二氯乙烷	μg/L	≤30.0	未检出 (检出限:0.8)	符合	HJ 810-2016
46	1,1,1-三氯乙烷	μg/L	≤2000	未检出 (检出限:0.8)	符合	HJ 810-2016
47	1,1,2-三氯乙烷	μg/L	≤5.0	未检出 (检出限:0.9)	符合	HJ 810-2016
48	1,2-二氯丙烷	μg/L	≤5.0	未检出 (检出限:0.8)	符合	HJ 810-2016
49	三溴甲烷	μg/L	≤100	未检出 (检出限:0.9)	符合	HJ 810-2016
50	氯乙烯	μg/L	≤5.0	未检出 (检出限:0.7)	符合	HJ 810-2016
51	1,1-二氯乙烯	μg/L	≤30.0	未检出 (检出限:1.3)	符合	HJ 810-2016



检 验 检 测 报 告

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	单项判定	检测方法
52	1,2-二氯乙烯 (总量)	μg/L	≤50.0	未检出	符合	HJ 810-2016
53	三氯乙烯	μg/L	≤70.0	未检出 (检出限:0.8)	符合	HJ 810-2016
54	四氯乙烯	μg/L	≤40.0	未检出 (检出限:0.8)	符合	HJ 810-2016
55	氯苯	μg/L	≤300	未检出 (检出限:1.0)	符合	HJ 810-2016
56	邻二氯苯(1,2-二氯苯)	μg/L	≤1000	未检出 (检出限:0.9)	符合	HJ 810-2016
57	对二氯苯(1,4-二氯苯)	μg/L	≤300	未检出 (检出限:0.8)	符合	HJ 810-2016
58	三氯苯(总量)	μg/L	≤20	未检出	符合	HJ 699-2014
59	乙苯	μg/L	≤300	未检出 (检出限:1.0)	符合	HJ 810-2016
60	二甲苯(总量)	μg/L	≤500	未检出	符合	HJ 810-2016
61	苯乙烯	μg/L	≤20.0	未检出 (检出限:0.8)	符合	HJ 810-2016
62	2,4-二硝基甲苯	μg/L	≤5.0	未检出 (检出限 0.05)	符合	HJ 648-2013
63	2,6-二硝基甲苯	μg/L	≤5.0	未检出 (检出限 0.05)	符合	HJ 648-2013
64	萘	μg/L	≤100	未检出 (检出限:0.011)	符合	HJ 478-2009
65	蒽	μg/L	≤1800	未检出 (检出限 0.005)	符合	HJ 478-2009
66	荧蒽	μg/L	≤240	未检出 (检出限 0.002)	符合	HJ 478-2009
67	苯并(b)荧蒽	μg/L	≤4.0	未检出 (检出限 0.003)	符合	HJ 478-2009
68	苯并(a)芘	μg/L	≤0.01	未检出 (检出限 0.004)	符合	HJ 478-2009



检 验 检 测 报 告

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	单项判定	检测方法
69	多氯联苯（总量）	μg/L	≤0.50	未检出	符合	HJ 715-2014
70	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	μg/L	≤8.0	<0.41	符合	GB/T 5750.8-2023 15.1
71	2,4,6-三氯酚	μg/L	≤200	未检出 (检出限:1.2)	符合	HJ 676-2013
72	五氯酚	μg/L	≤9.0	未检出 (检出限:1.1)	符合	HJ 676-2013
73	六六六（总量）	μg/L	≤5.00	未检出	符合	HJ 699-2014
74	γ-六六六（林丹）	μg/L	≤2.00	未检出 (检出限 0.025)	符合	HJ 699-2014
75	滴滴涕（总量）	μg/L	≤1.00	未检出	符合	HJ 699-2014
76	六氯苯	μg/L	≤1.00	未检出 (检出限 0.043)	符合	HJ 699-2014
77	七氯	μg/L	≤0.40	<0.2	符合	HJ 699-2014
78	2,4-滴	μg/L	≤30.0	<0.15	符合	GB/T 5750.9-2023 16.1
79	克百威（呋喃丹）	μg/L	≤7.00	未检出 (检出限:1.31)	符合	GB/T 23214-2008
80	涕灭威	μg/L	≤3.00	未检出 (检出限:0.0348)	符合	GB/T 23214-2008
81	敌敌畏	μg/L	≤1.00	未检出 (检出限:1.5×10 ⁻⁵)	符合	GB/T 13192- 1991
82	甲基对硫磷	μg/L	≤20.0	未检出 (检出 限:1.05×10 ⁻⁴)	符合	GB/T 13192- 1991
83	马拉硫磷	μg/L	≤250	未检出 (检出限:1.6×10 ⁻⁴)	符合	GB/T 13192- 1991
84	乐果	μg/L	≤80.0	未检出 (检出 限:1.425×10 ⁻⁴)	符合	GB/T 13192- 1991
85	毒死蜱	μg/L	≤30.0	<2	符合	GB/T 5750.9-2023 19.1



检验检测报告

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	单项判定	检测方法
86	百菌清	μg/L	≤10.0	未检出 (检出限 0.005)	符合	GB/T 5750.9- 2023 仅做 12
87	莠去津 (阿特拉津)	μg/L	≤2.00	未检出 (检出限:0.08)	符合	HJ 587-2010
88	草甘膦	μg/L	≤700	<25	符合	GB/T 5750.9-2023 21.1
89	碘化物	mg/L	≤0.08	未检出 (检出限:0.025)	符合	DZ/T 0064.56-2021
90	总大肠菌群	MPN/10 0mL	≤3	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023 5.1
91	菌落总数	CFU/m L	≤100	95	符合	HJ 1000-2018
92	总α放射性	Bq/L	≤0.5	<0.043	符合	HJ 898-2017
93	总β放射性	Bq/L	≤1	<0.015	符合	HJ 899-2017
备注	1.测定结果小于方法最低检测质量浓度时以“<方法最低检测质量浓度”表示; 2.二甲苯(总量)包含:间-二甲苯、对-二甲苯、邻-二甲苯,其各单体检出限不一致,未检出时以“未检出”表示; 3.三氯苯(总量)包含:1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,3,5-三氯苯,其各单体检出限不一致,未检出时以“未检出”表示; 4.1,2-二氯乙烯(总量)包含:顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯,其各单体检出限不一致,未检出时以“未检出”表示。					

*****报告结束*****



甘肃联合检测标准技术服务有限公司 Gansu United Testing Standards Technical Services Co. Ltd

甘肃联合检测标准技术服务有限公司简称 GSUNT，成立于 2017 年，位于甘肃省兰州新区昆仑山大道 3949 号，是一家集食品、环境、材料、洁净室及日化用品检测为一体的综合性第三方检验检测机构。业务覆盖食品、农产品、生活饮用水、废水、废气、环境空气、固废和土壤、煤炭、纺织品、涂料、洁净室、包装材料、建材及装饰装修材料、肥料及生活日用品等多个类别。

公司占地 3500 平米注册资金 5000 万元，投资 4000 多万，拥有美国安捷伦 LC-DAD-MS、LC-DAD、HS-GC-MS、TD-GC-MS、GC-MS、GC-FID、GC-ECD、GC-FPD、HPLC-ICP-MS、ICP-OES、240FSAA、240ZAA、离子色谱仪、原子荧光、原子吸收光谱仪、红外测油仪、1 立方米 VOC 采样舱、恒温恒湿称重系统等多套世界一流的高科技分析检测大型设备。严格按照实验室认可体系规范和《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定条件》、《检验检测机构资质认定管理办法》及《生态环境监测机构评审补充要求》等相关法律法规进行机构管理运行。

严遵科学公正、准确及时、优质服务、创新发展的质量方针和理念，广泛开展与人类健康、公共安全、环境保护等有关领域的检测工作。

科学公正 准确及时
优质服务 创新发展