



LZCDC/JL-B01-2025

检 验 报 告

临疾控（水）检字 第 25-11001--25-11010 号 （第 1 页共 6 页）

样品名称 生活饮用水（月检测）

受检单位 临泽县自来水公司

检验类别 委托检验

临泽县疾病预防控制中心

2025 年 11 月 18 日



检 验 报 告 单 说 明

第 2 页 共 6 页

- 一、对检验结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出。微生物检验结果不作复检。
- 二、委托检验，系委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，故检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 三、监督检验，系按有关法规进行的监督性检验。
- 四、鉴定检验，系对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 五、仲裁检验，系按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样，其检验结果作为上级部门卫生质量判定的依据。
- 六、报告未经中心同意，不得以任何方式复制及做广告宣传，经同意复制的复印件，应由本中心加盖公章确认。
- 七、报告无“检验报告专用章”或 CMA 章无效，多页报告无骑缝章无效。
- 八、报告无批准人签字无效。
- 九、报告涂改无效。

地 址：甘肃省张掖市临泽县建设路 153 号

电 话：0936—5520891

邮政编码：734000

电子信箱:st2302268@163.com



临泽县疾病预防控制中心
检 验 报 告

临疾控（水）检字 第25-11001--25-11010号		第 3 页/共 6 页	
样 品 名 称	生活饮用水（末梢水）	检 验 类 别	委托检验
采 样 日 期	2025 年 11 月 3 日	样 品 来 源	见报告
样 品 数 量	10份	样 品 编 号	25-11001--25-11010
样品状态及包	液态、采样瓶装	采或送样人	缪慧琴、吴佳红
采或送样单位	临泽县疾控中心卫生监督股		
检验项目	PH值、二氧化氯、游离氯、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、总硬度（以CaCO ₃ 计）、氯化物、硝酸盐（以N计）、氟化物、硫酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、氰化物、溶解性总固体、氨（以N计）、铝、锌、铜、铁、锰、镉、铅、砷、汞、铬（六价）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏群。		
收样日期	2025 年 11 月 3 日	报告日期	2025 年 11 月 18 日
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750—2023	评判依据	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

检测仪器及型号：IC6100离子色谱仪、BAF-3000原子荧光仪、SUPEC7000ICP-MS、UV1500PC紫外可见分光光度计、CIC-D120+离子色谱仪，8860+7697A气相色谱质谱仪、北京吉天iFIA7流动注射仪。

检验项目及结果详见报告第4-6页。

所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。

仅对本次送检样品负责
以下空白

检验单位（盖章）
报告日期： 2025 年 11 月 18 日

编制人：吴佳红 审核人： 批准人：

临泽县疾病预防控制中心检验报告

临疾控（水）检字 第25-11001---25-11010号

第 4 页/共 6 页

样品 编号	样品 名称	样品来源	菌 落 总 数	总大肠 菌群	大肠埃希 氏菌群	色 度	浊 度	臭和 味	肉眼 可见 物	高锰酸 盐指数 (以O ₂ 计)	PH	铝	锰	铁	铜	锌	镉
			CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml					mg/L		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
			<100	不得检出	不得检出					<3.0		6.5- 8.5	<0.2	<0.1	<0.3	<1.0	<1.0
25-11001	末梢水	临泽县第四中学食堂	4	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.59	7.60	<0.0012	0.0004	<0.0009	0.0008	0.0014	<0.00006
25-11002	末梢水	临泽县第一中学食堂	15	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.51	7.65	<0.0012	0.0003	<0.0009	0.0007	0.0002	<0.00006
25-11003	末梢水	乐江藤椒鱼健康路239号	1	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.49	7.60	<0.0012	0.0003	<0.0009	0.0006	0.0001	<0.00006
25-11004	末梢水	蒋记凉皮店健康路206号	17	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.63	7.70	<0.0012	0.0016	<0.0009	0.0007	0.0006	<0.00006
25-11005	末梢水	会萍压面粮油民主路112号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.47	7.70	<0.0012	0.0003	<0.0009	0.0006	<0.0009	<0.00006
25-11006	末梢水	杂粮渔粉自由路249号	2	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.41	7.72	<0.0012	0.0003	<0.0009	0.0011	0.0020	<0.00006
25-11007	末梢水	良品记凉皮八一路55号	25	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.40	7.78	<0.0012	0.0003	<0.0009	0.0006	<0.0009	<0.00006
25-11008	末梢水	红鑫麻辣烫迎宾路368号	3	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.41	7.80	<0.0012	0.0003	<0.0009	0.0006	<0.0009	<0.00006
25-11009	二次 供水	金沙河畔A区2号楼三单元1201	15	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.72	7.79	<0.0012	0.0004	<0.0009	0.0012	0.0004	<0.00006
25-11010	末梢水	一品香烤饼店滨河路嘉苑1号 楼219号商铺	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.41	7.82	<0.0012	0.0003	<0.0009	0.0007	0.0002	<0.00006

编制人：吴佳红

审核人：[Signature]

批准人：[Signature]

报告日期：2025年11月18日



临泽县疾病预防控制中心检验报告

临疾控（水）检字 第25-11001---25-11010号

第 5 页/共 6 页

样品 编号	样品 名称	样品来源	铅	铬 (六价)	氨 (以 N计)	砷	汞	氟化物	氯化物	硝酸盐 (以N计)	硫酸盐	溶解性总 固体	总硬度	游离氯	二氧化 化氯
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			<0.01	<0.05	<0.5	<0.01	<0.001	<1.2	<250	<10	<250	<1000	<450	≥0.05	≥0.02
25-11001	末梢水	临泽县第四中学食堂	<0.00007	<0.0004	<0.02	<0.001	0.0001	0.113	23.5	7.06	109	402	248	0.06	0.03
25-11002	末梢水	临泽县第一中学食堂	<0.00007	<0.0004	<0.02	<0.001	0.0001	0.113	23.5	7.07	110	406	250	0.05	0.04
25-11003	末梢水	乐江藤椒鱼健康路239号	<0.00007	<0.0004	<0.02	<0.001	0.0001	0.112	23.5	7.10	110	404	256	0.05	0.03
25-11004	末梢水	蒋记凉皮店健康路206号	<0.00007	<0.0004	<0.02	<0.001	0.0001	0.118	24.0	7.25	112	404	248	0.07	0.03
25-11005	末梢水	会萍压面粮油民主路112号	<0.00007	<0.0004	<0.02	<0.001	0.0002	0.111	23.7	7.07	111	402	254	0.07	0.05
25-11006	末梢水	杂粮渔粉自由路249号	<0.00007	<0.0004	<0.02	<0.001	0.0002	0.112	23.5	7.04	110	402	258	0.07	0.02
25-11007	末梢水	良品记凉皮八一路55号	<0.00007	<0.0004	<0.02	<0.001	0.0002	0.108	23.9	6.99	111	408	256	0.06	0.02
25-11008	末梢水	红鑫麻辣烫迎宾路368号	<0.00007	<0.0004	<0.02	<0.001	0.0001	0.104	24.0	7.00	111	406	250	0.06	0.04
25-11009	二次 供水	金沙河畔A区2号楼三单元 1201	<0.00007	<0.0004	<0.02	<0.001	0.0001	0.112	24.9	7.17	112	406	248	0.07	0.04
25-11010	末梢水	一品香烤饼店滨河路嘉苑1 号楼219号商铺	<0.00007	<0.0004	<0.02	<0.001	0.0001	0.110	24.9	7.17	112	408	242	0.06	0.05

编制人：吴佳红

审核人：王芳

批准人：王芳

报告日期：2025年11月18日



临泽县疾病预防控制中心水质检验报告单

临疾控（水）检字 第25-11001---25-11010号 第 6 页/共 6 页

样品编号	样品名称	样品来源	氯酸盐	亚氯酸盐	二氯乙酸	三氯乙酸	三氯甲烷	一氯二溴甲烷	二氯一溴甲烷	三溴甲烷	三卤甲烷	氟化物
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			<0.7	<0.7	<0.05	<0.1	<0.06	<0.1	<0.06	<0.1	<1	<0.05
25-11001	末梢水	临泽县第四中学食堂	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	<0.000032	<0.000016	<0.000015	<0.000041	<0.000053	<0.002
25-11002	末梢水	临泽县第一中学食堂	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	<0.000032	<0.000016	<0.000015	<0.000041	<0.000053	<0.002
25-11003	末梢水	乐江藤椒鱼健康路239号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	<0.000032	<0.000016	<0.000015	<0.000041	<0.000053	<0.002
25-11004	末梢水	蒋记凉皮店健康路206号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	<0.000032	<0.000016	<0.000015	<0.000041	<0.000053	<0.002
25-11005	末梢水	会萍压面粮油民主路112号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	<0.000032	<0.000016	<0.000015	<0.000041	<0.000053	<0.002
25-11006	末梢水	杂粮渔粉自由路249号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	<0.000032	<0.000016	<0.000015	<0.000041	<0.000053	<0.002
25-11007	末梢水	良品记凉皮八一路55号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	<0.000032	<0.000016	<0.000015	<0.000041	<0.000053	<0.002
25-11008	末梢水	红鑫麻辣烫迎宾路368号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	<0.000032	<0.000016	<0.000015	<0.000041	<0.000053	<0.002
25-11009	二次供水	金沙河畔A区2号楼三单元1201	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	<0.000032	<0.000016	<0.000015	<0.000041	<0.000053	<0.002
25-11010	末梢水	一品香烤饼店滨河路嘉苑1号楼219号商铺	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	<0.000032	<0.000016	<0.000015	<0.000041	<0.000053	<0.002

编制人：吴佳红

审核人：王静

批准人：王静

报告日期：2025年11月18日



三、感官性状和一般化学指标			
22	色度(铂钴色度单位)/度	10	10
23	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	10	10
24	臭和味	10	10
25	肉眼可见物	10	10
26	pH	10	10
27	铝(mg/L)	10	10
28	铁(mg/L)	10	10
29	锰(mg/L)	10	10
30	铜(mg/L)	10	10
31	锌(mg/L)	10	10
32	氯化物(mg/L)	10	10
33	硫酸盐(mg/L)	10	10
34	溶解性总固体(mg/L)	10	10
35	总硬度(以CaCO ₃ 计)(mg/L)	10	10
36	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	10	10
37	氨(以N计)(mg/L)	10	10
四、放射性指标			
38	总 α 放射性/(Bq/L)		
39	总 β 放射性/(Bq/L)		
五、消毒剂指标			
40	游离氯	10	10
41	总氯		
42	臭氧		
43	二氧化氯	10	10

注：指标未检测，请填“/”；无检测能力，请填“无”。

责任报告人： 缪慧琴

联系电话：0936-5520126

报告单位：临泽县疾病预防控制中心（盖章）

报告时间：2025 年 11 月 19 日