

临泽县疾病预防控制中心文件

临疾控字〔2025〕85号

签发人：郭平

临泽县疾病预防控制中心（临泽县卫生监督所） 关于呈报2025年12月临泽县生活饮用水 检验结果的报告

县卫生健康局：

现将《2025年12月临泽县生活饮用水检验结果》随文呈报，
请审阅。

临泽县疾病预防控制中心（临泽县卫生监督所）

2025年12月23日



2025 年 12 月临泽县生活饮用水检验结果

为掌握我县生活饮用水水质安全及卫生动态变化状况，我中心按照《临泽县 2025 年饮用水水质卫生监测项目实施方案》的要求，对全县城市生活饮用水进行水样采集，现将检验结果报告如下：

一、监测范围

监测覆盖全县城市供水，主要监测对象为：

1. 监测水样类型：县自来水公司供水居民生活饮用水末梢水和二次供水，即用户水龙头水。

2. 监测水质指标：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749 - 2022）中的水质常规指标（包括微生物指标、毒理指标、感官性状和一般化学指标，放射性指标不要求）和消毒剂常规指标的监测。

二、监测对象

全县城市生活饮用水末梢水监测点 10 个：清水湾小区 13-5—1202、西域家园餐饮后厨丽景苑小区 7 号楼二层商铺、罗成面筋果果家批发超市知行路 91 号、福荣大酒店后厨文化路 89 号、府城丹霞礼宴中心后厨金沙河畔 B 区、金叶大酒店后厨文化路 7 号、丹霞茶餐厅建设路 177 号、御铭轩旺角中餐厅惠泽嘉苑 B 区 201 商铺、临泽宾馆后厨县府街 200 号、隆泰酒店后厨。

三、监测项目

监测指标：常规监测指标共 38 项，全部由我中心实验室进



行检测。

1.微生物指标：总大肠菌群、大肠埃希氏菌和菌落总数共 3 项。

2.毒理指标：砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐共 17 项。

3.感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨共 16 项。

4.消毒剂常规指标：游离氯、二氧化氯 2 项。

四、水样的采样、检测和评价标准

水样按照《生活饮用水标准检验方法—水样的采集与保存》（GB/T5750.2-2023）的要求进行采集、保存，并按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）和《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）进行水质检验和结果评价。

五、饮用水水质卫生监测结果

2025 年 12 月共采集城市生活饮用水 10 份，我中心实验室检测 38 项指标，合格 10 份，总体合格率为 100%。（详见附表 1）

六、意见建议

（一）加强水源保护。进一步落实水源地保护制度和相关规定，政府、住建、环保部门加强沟通协调，规划好水源地保护区及其周边隔离、防渗漏、净化等基础设施建设。

（二）加强饮用水供水单位负责人及制水人员的培训，规范制水工艺，增强依法供水的意识。



（三）加强供水管网和高层储水设施的管理和监测，避免水质二次污染。

附件：

表 1: 2025 年 12 月临泽县生活饮用水检验结果

表 2: 临泽县水龙头水质监测结果上报表

抄送：市疾控中心

临泽县疾病预防控制中心(临泽县卫生监督所) 办公室 2025年12月23日印发





检 验 报 告

临疾控（水）检字 第 25-12001--25-12010 号 （第 1 页共 6 页）

样品名称 生活饮用水（月检测）

受检单位 临泽县自来水公司

检验类别 委托检验

临泽县疾病预防控制中心（县卫生监督所）

2025 年 12 月 22 日



检 验 报 告 单 说 明

第 2 页 共 6 页

- 一、对检验结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出。微生物检验结果不作复检。
- 二、委托检验，系委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，故检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 三、监督检验，系按有关法规进行的监督性检验。
- 四、鉴定检验，系对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 五、仲裁检验，系按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样，其检验结果作为上级部门卫生质量判定的依据。
- 六、报告未经中心同意，不得以任何方式复制及做广告宣传，经同意复制的复印件，应由本中心加盖公章确认。
- 七、报告无“检验报告专用章”或 CMA 章无效，多页报告无骑缝章无效。
- 八、报告无批准人签字无效。
- 九、报告涂改无效。

地 址：甘肃省张掖市临泽县建设路 153 号

电 话：0936—5520891

邮政编码：734000



临泽县疾病预防控制中心（县卫生监督所）

检 验 报 告

临疾控（水）检字 第25-12001--25-12010号		第 3 页/共 6 页	
样 品 名 称	生活饮用水（末梢水）	检 验 类 别	委托检验
采 样 日 期	2025 年 12 月 8 日	样 品 来 源	见报告
样 品 数 量	10份	样 品 编 号	25-12001--25-12010
样品状态及包	液态、采样瓶装	采或送样人	缪慧琴、吴佳红
采或送样单位	临泽县疾控中心卫生监督股		
检验项目	PH值、二氧化氯、游离氯、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、总硬度（以CaCO ₃ 计）、氯化物、硝酸盐（以N计）、氟化物、硫酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、氰化物、溶解性总固体、氨（以N计）、铝、锌、铜、铁、锰、镉、铅、砷、汞、铬（六价）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏群。		
收样日期	2025 年 12 月 8 日	报告日期	2025 年 12 月 22 日
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750—2023	评判依据	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

检测仪器及型号：IC6100离子色谱仪、BAF-3000原子荧光仪、SUPEC7000ICP-MS、UV1500PC紫外可见分光光度计、CIC-D120+离子色谱仪，8860+7697A气相色谱质谱仪、北京吉天iFIA7流动注射仪。

检验项目及结果详见报告第4-6页。

所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。

仅对本次送检样品负责
以下空白

检验单位（盖章）
报告日期： 2025 年 12 月 22 日

编制人：吴佳红 审核人：王静 批准人：王静

临泽县疾病预防控制中心（县卫生监督所）检验报告

临疾控（水）检字 第25-12001---25-12010号

第 4 页/共 6 页

样品 编号	样品 名称	样品来源	菌落 总数	总大肠 菌群	大肠埃希 氏菌群	色 度	浊 度	臭和 味	肉眼 可见物	高锰酸 盐指数 (以O ₂ 计)	PH	铝	锰	铁	铜	锌	镉
			CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml					mg/L		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			<100	不得检出	不得检出					<3.0		<0.2	<0.1	<0.3	<1.0	<1.0	<0.005
25-12001	二次供水	清水湾小区13-5-1202	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.56	7.81	<0.0012	0.0006	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006
25-12002	末梢水	西域家园餐饮后厨丽景苑小区7号楼二层商铺	15	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.48	7.76	<0.0012	0.0006	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006
25-12003	末梢水	罗成面筋果家批发超市知行路91号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.63	7.69	<0.0012	0.0007	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006
25-12004	末梢水	福荣大酒店后厨文化路89号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.53	7.71	<0.0012	0.0007	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006
25-12005	末梢水	府城丹霞礼宴中心后厨金沙河畔B区	1	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.49	7.68	<0.0012	0.0006	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006
25-12006	末梢水	金叶大酒店后厨文化路7号	6	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.73	7.83	<0.0012	0.0007	<0.0009	<0.00009	0.0080	<0.00006
25-12007	末梢水	丹霞茶餐厅建设路177号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.53	7.79	<0.0012	0.0006	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006
25-12008	末梢水	御铭轩旺角中餐厅惠泽嘉苑B区201商铺	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.63	7.86	<0.0012	0.0006	<0.0009	<0.00009	0.0086	<0.00006
25-12009	末梢水	临泽宾馆后厨县府街200号	12	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.56	7.67	<0.0012	0.0006	<0.0009	<0.00009	0.0002	<0.00006
25-12010	末梢水	隆泰酒店后厨	3	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.49	7.80	<0.0012	0.0007	<0.0009	<0.00009	<0.0009	<0.00006

编制人：姜佳红

审核人：王彦

批准人：[Signature]

报告日期：2025年12月22日



临泽县疾病预防控制中心（县卫生监督所）检验报告

临疾控（水）检字 第25-12001---25-12010号

第 5 页/共 6 页

样品 编号	样品 名称	样品来源	铅	铬 (六价)	氨 (以 N计)	砷	汞	氟化物	氯化物	硝酸盐 (以N计)	硫酸盐	溶解性总 固体	总硬度	游离氯	二氧化 化氯
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			<0.01	<0.05	<0.5	<0.01	<0.001	<1.2	<250	<10	<250	<1000	<450	≥0.05	≥0.02
25-12001	二次供水	清水湾小区13-5-1202	0.0001	<0.0004	0.035	<0.001	0.0004	0.091	23.4	6.90	108	424	264	0.05	0.03
25-12002	末梢水	西域家园餐饮后厨丽景苑小区7号楼二层商铺	0.0001	<0.0004	0.114	<0.001	0.0001	0.093	24.1	6.93	109	414	260	0.05	0.02
25-12003	末梢水	罗成面筋果家批发超市知行路91号	0.0001	<0.0004	0.120	<0.001	<0.0001	0.085	24.2	6.71	110	416	258	0.10	0.04
25-12004	末梢水	福荣大酒店后厨文化路89号	0.0001	<0.0004	0.060	<0.001	<0.0001	0.092	24.3	6.67	110	416	260	0.05	0.03
25-12005	末梢水	府城丹霞礼宴中心后厨金沙河畔B区	0.0001	<0.0004	0.017	<0.001	0.0001	0.088	24.7	6.89	110	418	262	0.10	0.03
25-12006	末梢水	金叶大酒店后厨文化路7号	0.0001	<0.0004	0.029	<0.001	0.0001	0.095	24.4	6.77	108	412	262	0.10	0.03
25-12007	末梢水	丹霞茶餐厅建设路177号	0.0001	<0.0004	0.035	<0.001	0.0002	0.092	23.8	6.53	109	418	268	0.20	0.02
25-12008	末梢水	御铭轩旺角中餐厅惠泽嘉苑B区201商铺	0.0001	<0.0004	0.048	<0.001	0.0001	0.086	23.6	6.54	108	414	260	0.10	0.02
25-12009	末梢水	临泽宾馆后厨县府街200号	0.0001	<0.0004	0.048	<0.001	0.0001	0.091	23.9	6.66	109	406	258	0.10	0.03
25-12010	末梢水	隆泰酒店后厨	0.0001	<0.0004	0.060	<0.001	<0.0001	0.089	23.7	6.62	108	408	264	0.20	0.04

编制人：袁佳红

审核人：何彦

批准人：[Signature]

报告日期：2025年12月22日



临泽县疾病预防控制中心（县卫生监督所）检验报告

临疾控（水）检字 第25-12001---25-12010号 第 6 页/共 6 页

样品编号	样品名称	样品来源	氯酸盐	亚氯酸盐	二氯乙酸	三氯乙酸	三氯甲烷	一氯二溴甲烷	二氯一溴甲烷	三溴甲烷	三卤甲烷	氰化物
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			<0.7	<0.7	<0.05	<0.1	<0.06	<0.1	<0.06	<0.1	<1	<0.05
25-12001	二次供水	清水湾小区13-5-1202	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	<0.000032	<0.000016	<0.000015	<0.000041	<0.000053	<0.002
25-12002	末梢水	西域家园餐饮后厨丽景苑小区7号楼二层商铺	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	<0.000032	<0.000016	<0.000015	<0.000041	<0.000053	<0.002
25-12003	末梢水	罗成面筋果家批发超市知行路91号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	<0.000032	<0.000016	<0.000015	<0.000041	<0.000053	<0.002
25-12004	末梢水	福荣大酒店后厨文化路89号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	<0.000032	<0.000016	<0.000015	<0.000041	<0.000053	<0.002
25-12005	末梢水	府城丹霞礼宴中心后厨金沙河畔B区	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	<0.000032	<0.000016	<0.000015	<0.000041	<0.000053	<0.002
25-12006	末梢水	金叶大酒店后厨文化路7号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	<0.000032	<0.000016	<0.000015	<0.000041	<0.000053	<0.002
25-12007	末梢水	丹霞茶餐厅建设路177号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	<0.000032	<0.000016	<0.000015	<0.000041	<0.000053	<0.002
25-12008	末梢水	御铭轩旺角中餐厅惠泽嘉苑B区201商铺	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	<0.000032	<0.000016	<0.000015	<0.000041	<0.000053	<0.002
25-12009	末梢水	临泽宾馆后厨县府街200号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	<0.000032	<0.000016	<0.000015	<0.000041	<0.000053	<0.002
25-12010	末梢水	隆泰酒店后厨	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	<0.000032	<0.000016	<0.000015	<0.000041	<0.000053	<0.002

编制人：吴佳红

审核人：何彦

批准人：[Signature]

报告日期：2025年12月22日

三、感官性状和一般化学指标			
22	色度(铂钴色度单位)/度	10	10
23	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	10	10
24	臭和味	10	10
25	肉眼可见物	10	10
26	pH	10	10
27	铝(mg/L)	10	10
28	铁(mg/L)	10	10
29	锰(mg/L)	10	10
30	铜(mg/L)	10	10
31	锌(mg/L)	10	10
32	氯化物(mg/L)	10	10
33	硫酸盐(mg/L)	10	10
34	溶解性总固体(mg/L)	10	10
35	总硬度(以CaCO ₃ 计)(mg/L)	10	10
36	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	10	10
37	氨(以N计)(mg/L)	10	10
四、放射性指标			
38	总α放射性/(Bq/L)		
39	总β放射性/(Bq/L)		
五、消毒剂指标			
40	游离氯	10	10
41	总氯		
42	臭氧		
43	二氧化氯	10	10

注：指标未检测，请填写“/”；无检测能力，请填写“无”。

责任报告人： 缪慧琴

联系电话：0936-5520126

报告单位： 临泽县疾病预防控制中心（临泽县卫生监督所）（盖章） 报告时间： 2025 年 12 月 23 日

