



232803100632

检 验 报 告

临疾控（水）检字 第 26-02001--26-02010 号 （第 1 页共 6 页）


样品名称 生活饮用水（月检测）

受检单位 临泽县自来水公司

检验类别 委托检验

临泽县疾病预防控制中心（县卫生监督所）

2026 年 02 月 14 日



检验报告单说明

第 2 页共 6 页

- 一、对检验结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出。微生物检验结果不作复检。
- 二、委托检验，系委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，故检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 三、监督检验，系按有关法规进行的监督性检验。
- 四、鉴定检验，系对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 五、仲裁检验，系按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样，其检验结果作为上级部门卫生质量判定的依据。
- 六、报告未经中心同意，不得以任何方式复制及做广告宣传，经同意复制的复印件，应由本中心加盖公章确认。
- 七、报告无“检验报告专用章”或 CMA 章无效，多页报告无骑缝章无效。
- 八、报告无批准人签字无效。
- 九、报告涂改无效。

地 址：甘肃省张掖市临泽县建设路 153 号

电 话：0936—5520891

邮政编码：734000

临泽县疾病预防控制中心（县卫生监督所）

检 验 报 告

临疾控（水）检字 第26-02001—26-02010号

第 3 页/共 6 页

样品名称	生活饮用水（末梢水）	检验类别	委托检验
采样日期	2026年02月02日	样品来源	见报告
样品数量	10份	样品编号	26-02001—26-02010
样品状态及包	液态、采样瓶装	采或送样人	缪慧琴、刘雪芹
采或送样单位	临泽县疾控中心卫生监督股		
检验项目	PH值、二氧化氯、游离氯、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、总硬度（以CaCO ₃ 计）、氯化物、硝酸盐（以N计）、氟化物、硫酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、氰化物、溶解性总固体、氨（以N计）、铝、锌、铜、铁、锰、镉、铅、砷、汞、铬（六价）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏群。		
收样日期	2026年02月02日	报告日期	2026年02月14日
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750—2023	评判依据	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

检测仪器及型号：IC6100离子色谱仪、BAF-3000原子荧光仪、SUPEC7000ICP-MS、UV1500PC紫外可见分光光度计、CIC-D120+离子色谱仪，8860+7697A气相色谱质谱仪、北京吉天iFIA7流动注射仪。

检验项目及结果详见报告第4-6页。

所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。

仅对本次送检样品负责

以下空白

检验单位（盖章）
报告日期：2026年02月14日

编制人：何彦

审核人：李刚

批准人：何彦

制中心
★
专用

临泽县疾病预防控制中心（县卫生监督所）检验报告

临疾控（水）检字 第26-02001—26-02010号

第 4 页/共 6 页

样品编号	样品名称	样品来源	菌落总数	总大肠菌群	大肠埃希氏菌群	色度	浊度	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (KMnO_4)	PH	铝	锰	铁	铜	锌	镉
			CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml					mg/L		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
			<100	不得检出	不得检出					<3.0		6.5-8.5	<0.2	<0.1	<0.3	<1.0	<1.0
26-02001	末梢水	占国牛肉面青岛店滨河路24号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.61	7.76	<0.0012	0.0003	0.0014	0.0003	<0.0009	0.0003
26-02002	末梢水	洪学纯汤牛肉面滨河路138号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.63	7.78	<0.0012	0.0003	0.0016	0.0002	<0.0009	0.0003
26-02003	末梢水	田氏1918牛肉面滨河嘉苑9号 商铺楼	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.74	7.74	<0.0012	0.0003	0.0015	0.0002	<0.0009	0.0003
26-02004	末梢水	诚佳臊面包子天鹅湖西路48号	5	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.67	7.80	<0.0012	0.0003	0.0016	0.0002	<0.0009	0.0003
26-02005	末梢水	久味香麻辣烫育才路98号	64	未检出	未检出	5	<1	无	无	1.61	7.82	<0.0012	0.0004	0.0015	0.0004	0.0004	0.0003
26-02006	末梢水	东乡手抓餐厅迎宾路542号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.69	7.77	<0.0012	0.0003	0.0015	0.0002	<0.0009	0.0003
26-02007	末梢水	新奇排档民主路110号	10	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.61	7.76	<0.0012	0.0003	0.0017	0.0003	0.0010	0.0003
26-02008	末梢水	福盛源大肉面建设路287号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.54	7.80	<0.0012	0.0003	0.0017	0.0002	0.0014	0.0003
26-02009	末梢水	鲜味客私厨自由路15号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.53	7.79	<0.0012	0.0004	0.0024	0.0002	0.0039	0.0003
26-02010	二次供水	惠泽嘉苑B区2号楼一单元702	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.59	7.75	<0.0012	0.0003	0.0022	0.0003	0.0011	0.0003

编制人: 田莉

审核人: 郭

批准人: 王

报告日期: 2026年02月14日

临泽县疾病预防控制中心（县卫生监督所）检验报告

临疾控（水）检字 第26-02001—26-02010号

第 5 页/共 6 页

样品编号	样品名称	样品来源	铅	铬 (六价)	氨 (以 N计)	砷	汞	氟化物	氯化物	硝酸盐 (以N计)	硫酸盐	溶解性总 固体	总硬度	游离氯	二氧化 氯		
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			<0.01	<0.05	<0.5	<0.01	<0.001	<1.2	<250	<10	<250	<1000	<450	≥0.05	≥0.02		
26-02001	末梢水	占国牛肉面绿岛店滨河路24号	<0.00007	<0.004	<0.02	<0.001	<0.0001	0.162	28.7	7.94	129	424	254	0.05	0.03		
26-02002	末梢水	洪学纯汤牛肉面滨河路138号	<0.00007	<0.004	<0.02	<0.001	<0.0001	0.193	28.7	7.95	129	420	250	0.05	0.03		
26-02003	末梢水	田氏1918牛肉面滨河嘉苑9号高铺楼	<0.00007	<0.004	0.139	<0.001	<0.0001	0.157	29.3	8.28	131	432	258	0.05	0.03		
26-02004	末梢水	诚佳膜面包子天鹅湖西路48号	<0.00007	<0.004	0.116	<0.001	<0.0001	0.161	29.3	8.29	133	426	250	0.05	0.04		
26-02005	末梢水	久味香麻辣烫育才路98号	<0.00007	<0.004	0.110	<0.001	<0.0001	0.145	30.5	8.29	135	428	250	0.10	0.04		
26-02006	末梢水	东乡手抓餐厅迎宾路542号	<0.00007	<0.004	0.116	<0.001	<0.0001	0.163	31.0	8.43	136	438	258	0.05	0.03		
26-02007	末梢水	新奇排档民主路110号	<0.00007	<0.004	0.044	<0.001	<0.0001	0.184	31.1	8.34	136	440	256	0.10	0.04		
26-02008	末梢水	福盛源大肉面建设路287号	<0.00007	<0.004	0.056	<0.001	<0.0001	0.157	31.7	8.47	139	438	254	0.05	0.03		
26-02009	末梢水	鲜味客私厨自由路15号	<0.00007	<0.004	0.098	<0.001	<0.0001	0.152	30.1	8.40	135	432	254	0.05	0.03		
26-02010	二次供水	惠泽嘉苑B区2号楼一单元702	<0.00007	<0.004	0.020	<0.001	0.0002	0.163	29.9	8.43	134	434	254	0.05	0.04		

编制人: 王青

审核人: 胡

批准人:

报告日期: 2026年02月14日



临泽县疾病预防控制中心（县卫生监督所）检验报告

临疾控（水）检字 第26-02001—26-02010号

第 6 页/共 6 页

样品编号	样品名称	样品来源	氯酸盐	亚氯酸盐	二氯乙酸	三氯乙酸	三氯甲烷	一氯二溴甲烷	二氯一溴甲烷	三溴甲烷	三卤甲烷	氰化物	
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			<0.7	<0.7	<0.05	<0.1	<0.06	<0.1	<0.06	<0.1	<1	<0.05	
26-02001	末梢水	占国牛肉面绿岛店滨河路24号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	<0.000032	<0.000016	<0.000015	<0.000041	<0.000053	<0.002	
26-02002	末梢水	洪学纯汤牛肉面滨河路138号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	<0.000032	<0.000016	<0.000015	<0.000041	<0.000053	<0.002	
26-02003	末梢水	田氏1918牛肉面滨河嘉苑9号商铺楼	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	<0.000032	<0.000016	<0.000015	<0.000041	<0.000053	<0.002	
26-02004	末梢水	诚佳臊面包子天鹅湖西路48号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	<0.000032	<0.000016	<0.000015	<0.000041	<0.000053	<0.002	
26-02005	末梢水	久味香麻辣烫育才路98号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	<0.000032	<0.000016	<0.000015	<0.000041	<0.000053	<0.002	
26-02006	末梢水	东乡手抓餐厅迎宾路542号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	<0.000032	<0.000016	<0.000015	<0.000041	<0.000053	<0.002	
26-02007	末梢水	新奇排档民主路110号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	<0.000032	<0.000016	<0.000015	<0.000041	<0.000053	<0.002	
26-02008	末梢水	福盛源大肉面建设路287号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	<0.000032	<0.000016	<0.000015	<0.000041	<0.000053	<0.002	
26-02009	末梢水	鲜味客私厨自由路15号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	<0.000032	<0.000016	<0.000015	<0.000041	<0.000053	<0.002	
26-02010	二次供水	惠泽嘉苑B区2号楼一单元702	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	<0.000032	<0.000016	<0.000015	<0.000041	<0.000053	<0.002	

编制人: 

审核人: 

批准人: 

报告日期: 2026年02月14日

表2 临泽县(市、区)水龙头水质监测结果上报表

监测类型: 常规监测 全分析监测

第 2 月

序号	检测指标	检测份数	达标份数
一、微生物指标			
1	总大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL)	10	10
2	大肠埃希氏菌(MPN/100m或CFU/100mL)	10	10
3	菌落总数/(MPN/mL或CFU/mL)	10	10
二、毒理指标			
4	砷(mg/L)	10	10
5	镉(mg/L)	10	10
6	铬(六价)(mg/L)	10	10
7	铅(mg/L)	10	10
8	汞(mg/L)	10	10
9	氰化物(mg/L)	10	10
10	氟化物(mg/L)	10	10
11	硝酸盐(以N计)(mg/L)	10	10
12	三氯甲烷(mg/L)	10	10
13	一氯二溴甲烷(mg/L)	10	10
14	二氯一溴甲烷(mg/L)	10	10
15	三溴甲烷(mg/L)	10	10
16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	10	10
17	二氯乙酸(mg/L)	10	10
18	三氯乙酸(mg/L)	10	10
19	溴酸盐(mg/L)		
20	亚硝酸盐(mg/L)	10	10
21	氯酸盐(mg/L)	10	10

三、感官性状和一般化学指标			
22	色度(铂钴色度单位)/度	10	10
23	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	10	10
24	臭和味	10	10
25	肉眼可见物	10	10
26	pH	10	10
27	铝(mg/L)	10	10
28	铁(mg/L)	10	10
29	锰(mg/L)	10	10
30	铜(mg/L)	10	10
31	锌(mg/L)	10	10
32	氯化物(mg/L)	10	10
33	硫酸盐(mg/L)	10	10
34	溶解性总固体(mg/L)	10	10
35	总硬度(以CaCO ₃ 计)(mg/L)	10	10
36	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	10	10
37	氨(以N计)(mg/L)	10	10
四、放射性指标			
38	总α放射性/(Bq/L)		
39	总β放射性/(Bq/L)		
五、消毒剂指标			
40	游离氯	10	10
41	总氯		
42	臭氧		
43	二氧化氯	10	10

注：指标未检测，请填写“无”；无检测能力，请填写“无”。

责任报告人：赵佳欣

联系电话：0936-5520126

报告单位：临洺县疾病预防控制中心（临洺县卫生监督所）（盖章） 报告时间：2026年2月24日

