



232803100632

# 检 验 报 告

临疾控（水）检字 第 26-07001--26-07010 号 （第 1 页共 6 页）

样品名称 生活饮用水（月检测）

受检单位 临泽县自来水公司末稍水

检验类别 委托检验

临泽县疾病预防控制中心（临泽县卫生监督所）

2026 年 07 月 22 日



# 检 验 报 告 单 说 明

第 2 页共 6 页

- 一、对检验结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出。微生物检验结果不作复检。
- 二、委托检验，系委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，故检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 三、监督检验，系按有关法规进行的监督性检验。
- 四、鉴定检验，系对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 五、仲裁检验，系按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样，其检验结果作为上级部门卫生质量判定的依据。
- 六、报告未经中心同意，不得以任何方式复制及做广告宣传，经同意复制的复印件，应由本中心加盖公章确认。
- 七、报告无“检验报告专用章”或 CMA 章无效，多页报告无骑缝章无效。
- 八、未纳入资质认定一单一库范围，不使用 CMA 标志
- 九、报告无批准人签字无效。
- 十、报告涂改无效。

地 址：甘肃省张掖市临泽县建设路 153 号

电 话：0936—5520891

邮政编码：734000

临泽县疾病预防控制中心（县卫生监督所）  
检 验 报 告

临疾控（水）检字 第26-07001--26-07010号 第 3 页/共 6 页

|         |                                                                                                                                                                                                                     |         |                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
| 样 品 名 称 | 生活饮用水（末梢水）                                                                                                                                                                                                          | 检 验 类 别 | 委托检验                   |
| 采 样 日 期 | 2026 年 07 月 06 日                                                                                                                                                                                                    | 样 品 来 源 | 见报告                    |
| 样 品 数 量 | 10份                                                                                                                                                                                                                 | 样 品 编 号 | 26-07001--26-07010     |
| 样品状态及包  | 液态、采样瓶装                                                                                                                                                                                                             | 采或送样人   | 胡丹丹、赵佳欣                |
| 采或送样单位  | 临泽县疾控中心卫生监督股                                                                                                                                                                                                        |         |                        |
| 检验项目    | PH值、二氧化氯、游离氯、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计）、总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计）、氯化物、硝酸盐（以N计）、氟化物、硫酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、氰化物、溶解性总固体、氨（以N计）、铝、锌、铜、铁、锰、镉、铅、砷、汞、铬（六价）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏群。 |         |                        |
| 收样日期    | 2026 年 07 月 06 日                                                                                                                                                                                                    | 报告日期    | 2026 年 07 月 22 日       |
| 检验依据    | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750—2023                                                                                                                                                                                          | 评判依据    | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 |

检测仪器及型号：IC6100离子色谱仪、BAF-3000原子荧光仪、SUPEC7000ICP-MS、UV1500PC紫外可见分光光度计、CIC-D120+离子色谱仪，8860+7697A气相色谱质谱仪、北京吉天iFIA7流动注射仪。

检验项目及结果详见报告第4-6页。

所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。

仅对本次送检样品负责

以下空白



检验单位（盖章）用章  
报告日期： 2026 年 07 月 22 日

编制人：  审核人：  批准人： 

临泽县疾病预防控制中心（县卫生监督所）检验报告

临疾控（水）检字 第26-07001—26-07010号

第 4 页/共 6 页

| 样品<br>编号 | 样品<br>名称 | 样品来源                    | 菌 落<br>总 数 | 总大肠<br>菌群 | 大肠埃希<br>氏菌群 | 色<br>度 | 浊<br>度 | 臭和<br>味 | 肉眼<br>可见<br>物 | 高锰酸<br>盐指数<br>(以O <sub>2</sub> 计) | PH   | 铝           | 锰      | 铁       | 铜        | 锌      | 镉        |
|----------|----------|-------------------------|------------|-----------|-------------|--------|--------|---------|---------------|-----------------------------------|------|-------------|--------|---------|----------|--------|----------|
|          |          |                         | CFU/ml     | MPN/100ml | MPN/100ml   |        |        |         |               | mg/L                              |      | mg/L        | mg/L   | mg/L    | mg/L     | mg/L   |          |
|          |          |                         | <100       | 不得检出      | 不得检出        |        |        |         |               | <3.0                              |      | 6.5-<br>8.5 | <0.2   | <0.1    | <0.3     | <1.0   | <1.0     |
| 26-07001 | 末梢水      | 车站麻辣烫惠泽嘉苑B区9号楼<br>104商铺 | 9          | 未检出       | 未检出         | 5      | <1     | 无       | 无             | 0.39                              | 7.76 | <0.0012     | 0.0007 | <0.0009 | 0.0004   | 0.0029 | <0.00006 |
| 26-07002 | 末梢水      | 府城捞臻品火锅惠泽嘉苑C区5<br>号楼商铺  | 10         | 未检出       | 未检出         | 5      | <1     | 无       | 无             | 0.51                              | 7.78 | <0.0012     | 0.0008 | <0.0009 | <0.00009 | 0.0034 | <0.00006 |
| 26-07003 | 末梢水      | 克力木手抓美食城县府街             | 32         | 未检出       | 未检出         | 5      | <1     | 无       | 无             | 0.65                              | 7.75 | <0.0012     | 0.0007 | <0.0009 | 0.0001   | 0.0017 | <0.00006 |
| 26-07004 | 末梢水      | 清真广河餐厅迎宾路554号           | 11         | 未检出       | 未检出         | 5      | <1     | 无       | 无             | 0.53                              | 7.80 | <0.0012     | 0.0009 | <0.0009 | <0.00009 | 0.0011 | <0.00006 |
| 26-07005 | 末梢水      | 天津小笼包八一路190号            | 7          | 未检出       | 未检出         | 5      | <1     | 无       | 无             | 0.39                              | 7.74 | <0.0012     | 0.0056 | <0.0009 | 0.0009   | 0.0136 | <0.00006 |
| 26-07006 | 末梢水      | 良品记酿皮八一路55号             | 7          | 未检出       | 未检出         | 5      | <1     | 无       | 无             | 0.49                              | 7.75 | <0.0012     | 0.0008 | <0.0009 | <0.00009 | 0.0060 | <0.00006 |
| 26-07007 | 末梢水      | 北嘉姓转转小火锅滨河路203<br>号     | 6          | 未检出       | 未检出         | 5      | <1     | 无       | 无             | 0.79                              | 7.72 | <0.0012     | 0.0008 | <0.0009 | <0.00009 | 0.0037 | <0.00006 |
| 26-07008 | 末梢水      | 鼎麦香面馆滨河路11号             | 24         | 未检出       | 未检出         | 5      | <1     | 无       | 无             | 0.59                              | 7.79 | <0.0012     | 0.0009 | <0.0009 | 0.0001   | 0.0023 | <0.00006 |
| 26-07009 | 末梢水      | 旺客麻辣烫滨河路134号            | 33         | 未检出       | 未检出         | 5      | <1     | 无       | 无             | 0.57                              | 7.75 | <0.0012     | 0.0008 | <0.0009 | <0.00009 | 0.0295 | <0.00006 |
| 26-07010 | 二次<br>供水 | 沙河绿岛C区1-1-1201          | 3          | 未检出       | 未检出         | 5      | <1     | 无       | 无             | 0.55                              | 7.81 | <0.0012     | 0.0008 | <0.0009 | 0.0001   | 0.0179 | <0.00006 |

编制人：何彦

审核人：刘

批准人：何彦

报告日期：2026年07月22日

临泽县疾病预防控制中心（县卫生监督所）检验报告

临疾控（水）检字 第26-07001—26-07010号

第 5 页/共 6 页

| 样品<br>编号 | 样品<br>名称 | 样品来源                    | 铅        | 铬<br>(六价) | 氨 (以<br>N计) | 砷      | 汞       | 氟化物   | 氯化物  | 硝酸盐<br>(以N计) | 硫酸盐  | 溶解性总<br>固体 | 总硬度  | 游离氯   | 二氧化<br>氯 |
|----------|----------|-------------------------|----------|-----------|-------------|--------|---------|-------|------|--------------|------|------------|------|-------|----------|
|          |          |                         | mg/L     | mg/L      | mg/L        | mg/L   | mg/L    | mg/L  | mg/L | mg/L         | mg/L | mg/L       | mg/L | mg/L  | mg/L     |
|          |          |                         | <0.01    | <0.05     | <0.5        | <0.01  | <0.001  | <1.2  | <250 | <10          | <250 | <1000      | <450 | ≥0.05 | ≥0.02    |
| 26-07001 | 末梢水      | 车站麻辣烫惠泽嘉苑B区9<br>号楼104商铺 | 0.0001   | <0.004    | <0.02       | <0.001 | <0.0001 | 0.123 | 24.1 | 6.51         | 107  | 402        | 246  | 0.05  | 0.03     |
| 26-07002 | 末梢水      | 府城捞臻品火锅惠泽嘉苑C<br>区5号楼商铺  | 0.0001   | <0.004    | <0.02       | <0.001 | <0.0001 | 0.135 | 24.4 | 6.69         | 109  | 402        | 258  | 0.05  | 0.03     |
| 26-07003 | 末梢水      | 克力木手抓美食城县府街             | <0.00007 | <0.004    | <0.02       | <0.001 | <0.0001 | 0.141 | 24.0 | 6.51         | 108  | 400        | 256  | 0.05  | 0.04     |
| 26-07004 | 末梢水      | 清真广河餐厅迎宾路554号           | 0.0001   | <0.004    | <0.02       | <0.001 | 0.0002  | 0.127 | 24.3 | 6.77         | 109  | 404        | 254  | 0.05  | 0.03     |
| 26-07005 | 末梢水      | 天津小笼包八一路190号            | 0.0001   | <0.004    | <0.02       | <0.001 | <0.0001 | 0.110 | 24.3 | 6.64         | 110  | 406        | 242  | 0.10  | 0.04     |
| 26-07006 | 末梢水      | 良品记酿皮八一路55号             | 0.0001   | <0.004    | 0.033       | <0.001 | 0.0001  | 0.169 | 24.3 | 6.27         | 109  | 404        | 240  | 0.10  | 0.04     |
| 26-07007 | 末梢水      | 北嘉姓转转小火锅滨河路<br>203号     | <0.00007 | <0.004    | <0.02       | <0.001 | <0.0001 | 0.130 | 24.5 | 6.58         | 110  | 402        | 248  | 0.05  | 0.03     |
| 26-07008 | 末梢水      | 鼎麦香面馆滨河路11号             | 0.0001   | <0.004    | 0.049       | <0.001 | <0.0001 | 0.148 | 24.6 | 6.72         | 110  | 404        | 252  | 0.05  | 0.05     |
| 26-07009 | 末梢水      | 旺客麻辣烫滨河路134号            | 0.0001   | <0.004    | 0.033       | <0.001 | <0.0001 | 0.151 | 24.8 | 6.85         | 111  | 400        | 242  | 0.05  | 0.06     |
| 26-07010 | 二次<br>供水 | 沙河绿岛C区1-1-1201          | 0.0001   | <0.004    | 0.058       | <0.001 | 0.0001  | 0.150 | 24.8 | 6.98         | 111  | 402        | 254  | 0.05  | 0.03     |

编制人: 田萍

审核人: 刘

批准人: 刘

报告日期: 2026年07月22日

临泽县疾病预防控制中心（县卫生监督所）检验报告


LZCDC/JL-B01-2025


临疾控（水）检字 第26-07001—26-07010号

第 6 页/共 6 页

| 样品编号     | 样品名称 | 样品来源                | 氯酸盐     | 亚氯酸盐   | 二氯乙酸    | 三氯乙酸    | 三氯甲烷      | 一氯二溴 甲烷   | 二氯一溴 甲烷   | 三溴甲烷      | 三卤甲烷      | 氰化物    |
|----------|------|---------------------|---------|--------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
|          |      |                     | mg/L    | mg/L   | mg/L    | mg/L    | mg/L      | mg/L      | mg/L      | mg/L      | mg/L      | mg/L   |
|          |      |                     | <0.7    | <0.7   | <0.05   | <0.1    | <0.06     | <0.1      | <0.06     | <0.1      | <1        | <0.05  |
| 26-07001 | 末梢水  | 车站麻辣烫惠泽嘉苑B区9号楼104商铺 | <0.0024 | <0.005 | <0.0037 | <0.0044 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.000053 | <0.002 |
| 26-07002 | 末梢水  | 府城捞臻品火锅惠泽嘉苑C区5号楼商铺  | <0.0024 | <0.005 | <0.0037 | <0.0044 | 0.000035  | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | 0.0006    | <0.002 |
| 26-07003 | 末梢水  | 克力木手抓美食城县府街         | <0.0024 | <0.005 | <0.0037 | <0.0044 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.000053 | <0.002 |
| 26-07004 | 末梢水  | 清真广河餐厅迎宾路554号       | <0.0024 | <0.005 | <0.0037 | <0.0044 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.000053 | <0.002 |
| 26-07005 | 末梢水  | 天津小笼包八一路190号        | <0.0024 | <0.005 | <0.0037 | <0.0044 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.000053 | <0.002 |
| 26-07006 | 末梢水  | 良品记酿皮八一路55号         | <0.0024 | <0.005 | <0.0037 | <0.0044 | 0.000043  | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | 0.0007    | <0.002 |
| 26-07007 | 末梢水  | 北嘉姓转转小火锅滨河路203号     | <0.0024 | <0.005 | <0.0037 | <0.0044 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.000053 | <0.002 |
| 26-07008 | 末梢水  | 鼎麦香面馆滨河路11号         | <0.0024 | <0.005 | <0.0037 | <0.0044 | 0.000601  | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | 0.0100    | <0.002 |
| 26-07009 | 末梢水  | 旺客麻辣烫滨河路134号        | <0.0024 | <0.005 | <0.0037 | <0.0044 | 0.000663  | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | 0.0111    | <0.002 |
| 26-07010 | 二次供水 | 沙河绿岛C区1-1-1201      | <0.0024 | <0.005 | <0.0037 | <0.0044 | <0.000032 | <0.000016 | <0.000015 | <0.000041 | <0.000053 | <0.002 |

编制人： 

审核人： 

批准人： 

报告日期：2026年07月22日

表2 临泽县(市、区)水龙头水质监测结果上报表

监测类型: ☒常规监测 ☐全分析监测

第 7 月

| 序号      | 检测指标                             | 检测份数 | 达标份数 |
|---------|----------------------------------|------|------|
| 一、微生物指标 |                                  |      |      |
| 1       | 总大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL)      | 10   | 10   |
| 2       | 大肠埃希氏菌(MPN/100m或CFU/100mL)       | 10   | 10   |
| 3       | 菌落总数/(MPN/mL或CFU/mL)             | 10   | 10   |
| 二、毒理指标  |                                  |      |      |
| 4       | 砷(mg/L)                          | 10   | 10   |
| 5       | 镉(mg/L)                          | 10   | 10   |
| 6       | 铬(六价)(mg/L)                      | 10   | 10   |
| 7       | 铅(mg/L)                          | 10   | 10   |
| 8       | 汞(mg/L)                          | 10   | 10   |
| 9       | 氰化物(mg/L)                        | 10   | 10   |
| 10      | 氟化物(mg/L)                        | 10   | 10   |
| 11      | 硝酸盐(以N 计)(mg/L)                  | 10   | 10   |
| 12      | 三氯甲烷(mg/L)                       | 10   | 10   |
| 13      | 一氯二溴甲烷(mg/L)                     | 10   | 10   |
| 14      | 二氯一溴甲烷(mg/L)                     | 10   | 10   |
| 15      | 三溴甲烷(mg/L)                       | 10   | 10   |
| 16      | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 10   | 10   |
| 17      | 二氯乙酸(mg/L)                       | 10   | 10   |
| 18      | 三氯乙酸(mg/L)                       | 10   | 10   |
| 19      | 溴酸盐(mg/L)                        |      |      |
| 20      | 亚氯酸盐(mg/L)                       | 10   | 10   |
| 21      | 氯酸盐(mg/L)                        | 10   | 10   |

| 三、感官性状和一般化学指标 |                                 |    |    |
|---------------|---------------------------------|----|----|
| 22            | 色度(铂钴色度单位)/度                    | 10 | 10 |
| 23            | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU                | 10 | 10 |
| 24            | 臭和味                             | 10 | 10 |
| 25            | 肉眼可见物                           | 10 | 10 |
| 26            | pH                              | 10 | 10 |
| 27            | 铝(mg/L)                         | 10 | 10 |
| 28            | 铁(mg/L)                         | 10 | 10 |
| 29            | 锰(mg/L)                         | 10 | 10 |
| 30            | 铜(mg/L)                         | 10 | 10 |
| 31            | 锌(mg/L)                         | 10 | 10 |
| 32            | 氯化物(mg/L)                       | 10 | 10 |
| 33            | 硫酸盐(mg/L)                       | 10 | 10 |
| 34            | 溶解性总固体(mg/L)                    | 10 | 10 |
| 35            | 总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)(mg/L) | 10 | 10 |
| 36            | 高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)(mg/L) | 10 | 10 |
| 37            | 氨(以N计)(mg/L)                    | 10 | 10 |
| 四、放射性指标       |                                 |    |    |
| 38            | 总α放射性/(Bq/L)                    |    |    |
| 39            | 总β放射性/(Bq/L)                    |    |    |
| 五、消毒剂指标       |                                 |    |    |
| 40            | 游离氯                             | 10 | 10 |
| 41            | 总氯                              |    |    |
| 42            | 臭氧                              |    |    |
| 43            | 二氧化氯                            | 10 | 10 |

注：指标未检测，请填写“/”；无检测能力，请填写“无”。

责任报告人：赵佳欣

联系电话：0936-5520126

报告单位：临泽县疾病预防控制中心（临泽县卫生监督所）（盖章） 报告时间：2026年7月22日

